

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.17.X.KZ56VWF00168415  
Дата: 24.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Нуресиль отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.05.2024 10:09:39 № KZ32RYS00625639**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Нуресиль отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Целиноградский район, с/о Нуресиль, село Нуресиль, ул. Степанова, 9.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**объект образования**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**ОБРАЗОВАНИЕ**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Нуресиль отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» размещена в 2-этажном типовом здании общая площадь школы- 2512,6 м<sup>2</sup> по адресу: Целиноградский район, с/о Нуресиль, село Нуресиль, ул. Степанова, 9. Школа построена в 1970 году, год ввода в эксплуатацию 1971 год. Проектная мощность школы - 280 учеников (в 1 смену), фактически обучаются в две смены - 440 учащихся. Фасад здания из побелка щубка. Подвальное помещение не имеется. Территория школы ограждена по периметру в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Ограждение без повреждений. На территории школы не имеется размещение объектов, функционально с ними не связанных, въезды и входы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, доступным для очистки. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. В вечернее время на территории участка предусматриваются искусственное освещение. Оборудована контейнерная площадка на 2 контейнерах мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, огорожение с 3-х сторон на момент проверки контейнера пустые. Мусор вывозится по мере заполнения в соответствии с договором №210 от 23.01.2024 года с ИП «ТАС Токаева Айгуль Сабитовна». На территории школы выделены зоны размещения основного здания, физкультурно спортивная и хозяйственная. В момент проверки в здании объекта образования в летний период будет проводиться плановая ремонтная работа за 2023-2024 год. Завершение ремонтных работ планируется 2024 года в сентябре. На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена полоса препятствий, турники, брусья и рукоходы, зона для подвижных игр (футбольное мини поле, баскетбольная и волейбольная площадка) с оборудованием и спортивными снарядами. Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте и ровные, свободные от посторонних предметов, которые могут быть причиной повреждений и травм. Для сотрудников предусмотрена бытовая комната, санитарный узел. Спецодеждой обеспечены в количестве 2-х комплектов. На момент обследования наличие насекомых и грызунов не выявлено, организованы мероприятия по проведению на оказание профилактических дезинфекционных, дезинсекционных работ согласно договора оказание услуг №373 от 22.02.2024 года с ИП «Topdeз», дератизационных работ согласно договора оказание услуг №374 от 26.02.2024 года с ИП «Disinfection - S». Отопление автономное на твердом топливе, водоснабжение централизованный, канализация местный септик емкостью 48 м<sup>3</sup> очистка по мере заполнения согласно договора №588 от 10.05.2024 года с ИП М-Трейд. Горячее водоснабжение через водонагреватели «Аристон» объемом, по 80 литров - 2 единицы (установлены на 1 и 2 этаже в санитарных узлах) и 1 единица объемом 40 литров установлено перед входом в пищеблок. Аппарат Вентиляция приточная и естественная (за счет окон). В школе остекление окон выполнены из цельного стеклопакета. В момент проверки разбитых стекол не обнаружено. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей и подростков, в любое время года. Температура воздуха составляет 22-24С<sup>о</sup>. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещениях составляет 40-60%. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствии обучающихся и воспитанников. Сквозное проветривание не проводят через туалетные помещения. Организован питьевой режим, на каждом этаже установлен по 1 бутилированному кулеру, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования. Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики). Освещение естественное и искусственное за счет светодиодных ламп в защитной armature, на момент проверки все световые точки исправны, перегоревших ламп нет. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Неисправные, перегоревшие светодиодные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей. Отделка помещений: в учебных классах потолок и стены покрашены вододисперсионной краской, пол линолеум, в санитарных узлах: стены высотой 1,8 м кафель, потолок побелен вододисперсионной краской, пол кафель. В гардеробной установлены вешалки для верхней одежды. Набор помещений: 19 учебных класса площадью- 37-60м<sup>2</sup>; медицинский кабинет - 21,8 м<sup>2</sup>; спортивный зал - 144,5 м<sup>2</sup>; комната для спортивного инвентаря - 15,0 м<sup>2</sup>; раздевални для девочек и мальчиков общей площадью- 44,8 каждая по 22,4 м<sup>2</sup>; музей площадью-13,8 м<sup>2</sup>; бойлерная - 14,5 м<sup>2</sup>; столовая- 24,1 м<sup>2</sup> ; актовый зал-127,5 м<sup>2</sup>, фойе - 5,85 м<sup>2</sup>; 3 складские помещения- 3,5 - 7,5 м<sup>2</sup>; кабинет директора - 18,0 м<sup>2</sup>, приемная - 9,0 м<sup>2</sup>; кабинет психолога - 9,0 м<sup>2</sup>, комната охраны-15,0 м<sup>2</sup>; гардероб для учеников- 37,3 м<sup>2</sup> и гардероб для персонала - 7,3 м<sup>2</sup>; санитарные узлы для девочек и мальчиков - 6,6 - 7,3



м<sup>2</sup>; санитарный узел для персонала - 2,2 м<sup>2</sup>; библиотека-49,8 м<sup>2</sup>; читальный зал-24,0 м<sup>2</sup>; лаборатория физики - 19,3 м<sup>2</sup>; лаборатория химии - 9,0 м<sup>2</sup>; учительская - 34,8 м<sup>2</sup>; пионерская - 9,0 м<sup>2</sup>, каворкинг - 51 м<sup>2</sup>; архив-6,1 м<sup>2</sup>; комната уборочного инвентаря - 2,5 м<sup>2</sup>. Во всех кабинетах мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся, площадь на одного обучающегося приходится 2,5 м<sup>2</sup>, соответствует требованиям санитарных норм и правил. На первом этаже расположены 9 учебные кабинеты, музей, спортивный зал с раздевалками, столовая совмещенная с актовым залом, бойлерная, фойе, гардероб для учеников и гардероб для персонала, кабинет директора, приемная, кабинет психолога, 2 санитарные узлы, комната охраны и 3 складские помещения. На втором этаже расположены: библиотека, читальный зал, 10 учебных кабинетов, медицинский кабинет, учительская, лаборатория кабинета химии и физики, оружейная, архив, комната уборочного инвентаря, пионерская, каворкинг, 2 санитарных узла для учеников и 1 санитарный узел для персонала.

Кабинет информатики и ЛМК площадью -52,3 м<sup>2</sup> и 46,8 м<sup>2</sup> в каждом кабинете установлены по 19+16 компьютеров, площадь на 1 ученика приходится -4,25 м<sup>2</sup> (при норме 4 м<sup>2</sup>, норма площади на 1 ученика соблюдается), упражнения для глаз вывешены, медицинская аптечка для оказания первой помощи имеется, экран монитор находится от глаз пользователя на расстоянии 500-600 мм. Имеется спортивный зал площадью-144,5 м<sup>2</sup>, площадь спортивного зала не менее 4 м<sup>2</sup> на одного занимающегося. Пол имеет дощатое покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов, карнизов. Батареи располагаются под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевальные при спортивном зале оборудованы шкафами для одежды. Душевые в спортивном зале будут оборудованы капитальным ремонтом.

В здании школы отсутствует мастерская где работа на станках и механизмах, но имеется кабинет технологии где учебный процесс организован в теоретическом формате.

В лаборатории химии химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов, для хранения имеется специально выделенный сейф под контролем ответственного лица - преподавателя химии, согласно приказу директора, кабинет НВП площадью 18,0 м<sup>2</sup>, с оружейным помещением площадью 6,1 м<sup>2</sup>. Учебные классы оборудованы партами, стульями, шкафами. Скамейки, табуреты не используются. Проходы и расстояния между оборудованием в основных учебных помещениях предусмотрены: между передними столами и демонстрационным столом - не менее 60 см; от передней стены с классной доской до передних столов всех рядов при трехрядной расстановке - не менее 250 см; между рядами - не менее 60 см. Во всех кабинетах начального звена установлены регулируемая мебель, мебель и оборудование объектов соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся, находится в рабочем состоянии и используется по назначению, предоставлены документы, удостоверяющие качество и безопасность на учебную мебель сертификат соответствия. В первом этаже расположена обеденный зал совмещен с актовым залом, рассчитан на 20 посадочных мест. По организации горячего питания для учащихся школы осуществляет арендатор ИП «Коваль Л.В.». Всего по школе установлены 4 сан.узла для «девочек», для «мальчиков», 1 для сотрудников, в туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы. Во всех санитарных узлах объектов установлены умывальные раковины электрополотенца или одноразовые гигиенические полотенца, дозаторы жидкого мыла, урны для сбора мусора. Чистый уборочный инвентарь хранится в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря. В качестве дезинфицирующего раствора применяется ДеоХлор, готовится согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах в выделенном месте. Деохлора имеется 10 упаковок по 300 таблеток, из моющих средств используют «Ферри», «Комет», «Блеск», «Мистер Мускул». На применяемые дезинфицирующие и моющие средства предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. На момент обследования емкость для рабочих растворов промаркирована, датирована. Для обработки внутренней поверхности унитаза имеется емкость с дезинфицирующими средствами. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в помещениях для приготовления дез.растворов, расположен на 2-ом этаже, ответственный заместитель директора по АХЧ. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский блок, изолятор, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, каждый учебный кабинет, производственные мастерские и др.) и хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Регистрации случаев инфекционных и паразитарных заболеваний на момент обследования нет. Генеральную уборку проводят один раз в месяц (мытьё панелей, оборудования, внутренней поверхности стекол, осветительной аппаратуры, кухонной и столовой посуды, тары и инвентаря) с применением моющих и дезинфицирующих средств и по эпидемиологическим показаниям. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, для хранения уборочных инвентарей выделено отдельное помещение, оборудовано шкафом с полками. Всего -71 сотрудников, предоставлены личные мед. книжки персонала с пройденным медицинским осмотром, допуском к работе и с отметкой



об аттестации на знание гигиенических нормативов. Организованы мероприятия по осуществлению производственного контроля на базе аккредитованной лабораторий филиалом за №504 от 11.04.2024 с ТОО «Гигиенист VII» в лице директора Ктабалиева Асем Талгатовна.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности и микроклимата №304 от 13.04.2023г., протоколы исследование воды из водопроводной системы (бактериологические и санитарно-химические исследования) – при централизованном водоснабжении №ХЛ8291 от 19.04.2023г., протокола измерений шума №132 от 13.04.2023 года, протокола измерения напряженности электромагнитного поля №171 от 13.04.2023 года. Отклонений от нормы не выявлены.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Нуресиль отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Соответствует требованиям СП утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 76 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», за №16 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», приказом МЗ РК от 06.06.2016 г. №239 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020г.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Иса Әбсаттар Үкібайұлы**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**



